

Matière : HPL+PEHD

Ref: TCP



2 à 8 ans



6




1 m




Fonctions ludiques du jeu

Encombrement du jeu: L 2.65 | 0.65 h 1.75 m


No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	KB-001	DECO ROND DIA 80	5
2	QE-004	ECROU M8	77
3	Q-150	Entretoise PA6 L13 mm	5
4	Q-099	Fer à beton L150	4
5	Q-027	INSERT 60x30	4
6	KG-014	KGM 100 Glissière polyester 2010	1
7	KG-083	KGM 100 bas 2016	2
8	KG-085	KGM 100 jonction 2016	2
9	KG-017	KGM 100 niveau 0	1
10	ME-020	MBS SCELLEMENT	4
11	QR-003	RONDELLE DIA 8	93
12	BM-022	Rond déco fleur 3	1
13	BM-205	Rond déco fleur 4	1
14	BM-023	Rond déco lapin	1
15	BM-024	Rond déco oiseau	1
16	BM-025	Rond déco papillon	1
17	ME-857-P	TABLETTE CHAMPI EP15	1
18	QV-007	TBHC M8X35	30
19	QV-008	TBHC M8X40	16
20	QV-009	TBHC M8X50	23
21	QV-011	TBHC M8X70	8
22	SU-191-P	TCP CHAPEAU 1 EP15	1
23	SU-192-P	TCP CHAPEAU 2 EP15	1
24	SU-193-P	TCP DECO HERBE EP15	2
25	SU-195	TCP JOUE TOB	2
26	SU-194	TCP MARCHE	4
27	SU-196	TCP PANNEAU DE MANIPULATION	1
28	SU-197	TCP PIED 1	1
29	SU-198	TCP PIED 2	1
30	Q-003	bouchon	77
31	Q-008	cornière 35x35	17
32	Q-010	embase	79
33	Q-038	jonc dia 26x491	1
34	KG-025	scellement de toboggan L350	1
35	QV-047	tige filetée M8x560	1



 <small>(espaces ludiques) (équipements sportifs)</small>	Désignation :	CHAMPY	Matière :	HPL+PEHD
	Référence :	TCP	Finition :	
Date : 19/02/2019	Dessinateur :	MIOTES François	Echelle :	A4



RECTO



2 à 8 ans



6





 : Zone de sécurité (minimum normatif) = 15.9 m²

 : Surface d'impact sur sol fuant = 18.5 m²

 : Hauteur de chute libre = 1 m

VERSO



Désignation :

CHAMPY

Matière :

HPL+PEHD

Référence : TCP


Finition :

Date : 19/02/2019


Dessinateur : MIOTES François

Echelle :

A4




Scellement en 35 cm




Volume de béton:

0.2 m³
(μ=250 kg/m³)



Déblais non foisonnés:


0.2 m³



□ : 0.3 m x 0.6 m x 0.35 m


○ : 0.3 m x 0.3 m x 0.35 m

Scellement 75 Cm pour sol fluant




Volume de béton:

0.2 m³
(μ=250 kg/m³)



Déblais non foisonnés:

0.4 m³




□ : 0.3 m x 0.6 m x 0.75 m

○ : 0.3 m x 0.3 m x 0.75 m

Montage des modules

Voir éclaté du jeu



Désignation :


TCP fiche notice 2

Référence : TCP

Matière :

Finition :


No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	KB-001	DECO ROND DIA 80	5
2	QE-004	ECROU M8	77
3	Q-150	Entretoise PA6 L13 mm	5
4	Q-099	Fer à béton L150	4
5	Q-027	INSERT 60x30	4
6	KG-014	KGM 100 Glissière polyester 2010	1
7	KG-083	KGM 100 pas 2016	2
8	KG-085	KGM 100 jonction 2016	2
9	KG-017	KGM 100 niveau 0	1
10	ME-020	MBS SCFLEMMENT	4
11	QR-003	RONDELLE DIA 8	93
12	BM-022	Rond déco fleur 3	1
13	BM-205	Rond déco fleur 4	1
14	BM-023	Rond déco lapin	1
15	BM-024	Rond déco oiseau	1
16	BM-025	Rond déco papillon	1
17	ME-857-P	TABLETTE CHAMPIEP15	1
18	QV-007	TBHC M8x35	30
19	QV-008	TBHC M8x40	16
20	QV-009	TBHC M8x50	23
21	QV-011	TBHC M8x70	8
22	SU-191-P	TCP CHAPEAU 1 EP15	1
23	SU-192-P	TCP CHAPEAU 2 EP15	1
24	SU-193-P	TCP DECO HERBE EP15	2
25	SU-195	TCP JOUE TOB	2
26	SU-194	TCP MARCHE	4
27	SU-196	TCP PANNEAU DE MANIPULATION	1
28	SU-199	TCP PIED 1	1
29	SU-198	TCP PIED 2	1
30	Q-003	bouchon	77
31	Q-008	cornière 35x35	17
32	Q-010	embase	79
33	Q-038	jonc dia 26x491	1
34	KG-025	scellement de toboggan L350	1
35	QV-047	tige filetée M8x560	1



 <small>(espaces ludiques) (équipements sportifs)</small>  	Désignation :	CHAMPY		Matière :	HPL+PEHD	
	Référence :	TCP		Finition :		
Date : 19/02/2019	Dessinateur :	MIOTES François		Echelle :	A4	

INSPECTION / MAINTENANCE

CONTRÔLE	FRÉQUENCE	SPÉCIALISATION REQUISE	OBJECTIFS	CHECK LIST
CONTRÔLE VISUEL DE ROUTINE	Hebdomadaire	Aucune (instituteur, jardinier...)	INTÉGRITÉ STRUCTURELLE de l'ÉQUIPEMENT de JEU Contrôle des risques manifestes dus notamment aux actes de vandalisme nécessitant une mise hors service de l'équipement de jeu dans l'attente de réparation.	A
CONTRÔLE FONCTIONNEL ECRIT	Trimestrielle	Technicien Territorial Responsable Aires de jeux Maintenance contractuelle	FONCTIONNEMENT et PROPRETÉ de l'ÉQUIPEMENT de JEU Contrôle approfondi visant à vérifier le fonctionnement, la stabilité et la propreté de l'équipement de jeu. Ce contrôle doit être écrit sur une fiche d'INSPECTION et d'INTERVENTION.	A B C D + Nettoyage
CONTRÔLE ANNUEL PRINCIPAL	Annuelle	Technicien Territorial Gestionnaire Aires de jeux Conseil Fabricant	FONCTIONNEMENT et PROPRETÉ de l'ÉQUIPEMENT de JEU Contrôle visant à vérifier le suivi de la maintenance, l'état d'usure de l'équipement de jeu, des surfaces de réception et des fondations. Ce contrôle vise à prendre les DÉCISIONS BUDGÉTAIRES nécessaires à assurer la sûreté globale et la pérennité de l'équipement de jeu (Changement de pièces, remise en peinture, travaux de fondation, contrôle des caractéristiques d'atténuation de l'impact de la surface de réception.)	A B C D + Suivi des documents + Décisions budgétaires



>OBLIGATIONS du GESTIONNAIRE de l'ÉQUIPEMENT de JEU

- La fréquence et les points de contrôle sont donnés à titre indicatif, que le gestionnaire de l'équipement de jeu doit adapter en fonction de la fréquentation, du risque de vandalisme...(EN 1176-1 ch.6-1-4-1).

S'il constate une anomalie mettant en cause la sécurité des utilisateurs, le gestionnaire de l'équipement de jeu doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'accès du jeu défectueux aux usagers, dans l'attente des réparations (EN 1176-7 ch.4-1).

Dans le cadre du décret n°96-1136 du 18 décembre 1996, le gestionnaire de l'équipement de jeu est tenu d'archiver les documents suivants:

1. Plan d'implantation de l'aire de jeu.
2. Planning d'entretien.
3. Notices techniques du fabricant.
4. Certificats de conformité des jeux, du sol et PV de réception sur site.
5. Fiches d'inspection et d'intervention prouvant le suivi de la maintenance.

>SERVICES Synchronicity®


La société Synchronicity® tient à votre disposition toutes les pièces détachées.

La société Synchronicity® dégage toute responsabilité en cas de modification ou de remplacement de pièces ne provenant pas de notre société.


SYNCHRONICITY®

Bikini & Bermuda®
espaces ludiques


PRÉSENTATION DE QUINCAILLERIE / CHEAP JEWELRY




Q -003




Q-010




QR-002 / 003 / 005 / 006




QR-004




QR-007




QE-002 / 003 / 004




QE-005




QE-009




QE-006




QV-101 / 074 / 013 / 014 / 020




QV-006 / 007 / 008 / 009 / 010 / 011 / 075
/ 076 / 079 / 084 / 088




QV-048 / 049/ 050/ 051/ 052/ 053/ 054/
055/ 056/ 057/ 058/ 059/ 060/ 061/ 062/ 063/ 064/
065/ 066/ 067/ 068/ 069/ 070/ 071/ 072/ 073




QV-109




Q-008




Q-002




Q-030



Q-349




Q-005




Q-022



Q-028



Q-016




Q-011



QR-001




KB-045



KB-046



QV-127



QV-001 / 125



CERTIFICAT DE CONFORMITE

CERTIFICAT ZERTIFIKAT

Selon le du Décret 96-1136 (18 DECEMBRE 1996)
According to & 5.1 of Decree 96-1136 (18/12/1996)
Nach den Dekret 96-1136 (18/012/1996)

à la norme NF EN 1176-1&suivants (2017)
of the standard NF EN 1176-1&following ones (2017)
Nach den Anforderungen der Europäischen Normen NF EN 1176 (2017)

Fabricant : Manufacturer/Hersteller	SYNCHRONICITY ZI INNOPARC 56520 GUIDEL	Distributeur: Distributor/Verteiler	SYNCHRONICITY ZI INNOPARC 56520 GUIDEL
Désignation : Product/Model	SURFY	Référence : Reference/Artikelnummer	TCP
Tranche d'âge/ Age group/Altersgruppe	2 –8 ans	Marque	<i>Bikini & Bermuda®</i>

Fait à Guidel, le 2019

Le Président, Pierrick Gru

SYNCHRONICITY®
Z.I. Innoparc F-56 520 GUIDEL
tél. 02 97 02 97 20 fax. 02 97 02 97 21
P. Gru Président - www.synchronicity.fr

ZI Innoparc - 56520 GUIDEL - France

www.synchronicity.fr

Tél : 33 (0)2.97.02.97.20 Fax : 33 (0)2.97.02.97.21

Siret : 398813063 00037 - RCS LORIENT B 398 813 063 N° TVA FR 73 398 813 063 APE : 3240Z