

AirTrack Factory

A man in a white t-shirt and khaki pants is captured mid-air, performing a backflip on a blue AirTrack mat. He is smiling and has his arms outstretched. To his left, a small white step ladder is visible. Two young boys are standing on the mat, watching the man. The boy on the left is wearing a grey sweatshirt and green shorts. The boy on the right is wearing a blue t-shirt with a yellow tiger logo and the text 'SUPPORTERS WILD TEAM' and 'D2', and black pants. The background is a blue wall with horizontal slats.

BRUKERVEILEDNING

Gratulerer med ditt nye AirTrack produkt!

Takk for at du har kjøpt et av våre AirTrack Factory produkter!

Denne manualen beskriver hvordan produktene skal brukes og behandles slik at du får mest mulig glede, nytte og moro fra din nye AirTrack! Les veiledningen nøye igjennom og ikke nøl med å ta kontakt med oss om det skulle være noen spørsmål!

Train safe, have fun and level up!


AirTrack Factory

 KLUBBEN.no



Innhold

	Side
Sikkerhet	6
Kom i gang med AirTrack	8
Slik pakker du ned AirTracken	10
Vanlige problemer	12
Kontakt	14
FAQ	15





SIKKERHETSINSTRUKSER

Disse instruksene gjelder for alle oppblåsbare enheter fra AirTrack Factory uavhengig av om de er til privat bruk eller profesjonell bruk.

Viktig: Dette produktet er ikke en leke. Dette er et profesjonelt treningsverktøy for turnere, cheerleadere, Tricking, Akrobatikk, Parkour og kampsport for å nevne noen. Bruk AirTrack produktene slik de er ment å skulle brukes!

Merk

- AirTrackproduktet egner seg ikke for barn under 5 år.
- AirTrackproduktet må ikke brukes av mer enn en person om gangen.
- Ikke hopp på AirTrackproduktet med sko, det kan skade overflaten.
- Ikke hopp eller land i nærheten av luftventilen på AirTrackproduktet.
- Få grundig veiledning fra en kyndig instruktør før du bruker AirTrackproduktet.
- AirTrackproduktet må kun brukes under veiledning fra trente og kvalifiserte instruktører.
- Bruk AirTrackproduktet kun med trente spottere og egnede produkter.
- Følg et progressivt læringsprogram, sørg for at du behersker grunnleggende ferdigheter før du prøver deg på mere avanserte øvelser.

for å unngå at den flater ut. Se tabellen vår for anbefalt lufttrykk.

- AirTrackproduktet må kun brukes når alle harde overflater er dekket med matter.

Utendørs

- Når du setter opp en AirTrack utendørs, ha en presenning under for å unngå å skade AirTracken.
- Ikke utsett AirTracken for varme og stekende sol.
- Aldri la en AirTrack være ute uten tilsyn og hold lufttrykket under max nivå i henhold til tabellen.
- Ikke bruk AirTrack i regn eller på snø. Blir produktet vått kan du få elektrisk sjokk når du blåser den opp med en elektrisk pumpe. Overflaten vil også kunne bli glatt og forårsake skade.
- AirTracken er ikke et livreddende hjelpemiddel eller en flyteleke.

SIKKERHETSREGLER FOR AIRTRACK

Tykkelsen på din AirTrack sier noe om hvordan produktet ditt kan brukes. De fleste AirTrack modulene som er beregnet på hjemmebruk er 10 cm tykke. (Gjelder AirFloors, AirBeams og AirBoards.) Når enhetene er 10 cm tykke, må trykket i modulene være så høyt som mulig for å unngå å treffe gulvet når man hopper på de.

Vår tabell for anbefalt trykk i forhold til kroppsvekt (men det er opp til hver enkelt hva de foretrekker):

Kroppsvekt	10 cm tykk	20 cm tykk (P2)	30 cm tykk (P3)
20 - 30 kilo	70 - 80 mbar	40 - 50 mbar	30 - 40 mbar
30 - 60 kilo	70 - 100 mbar	40 - 60 mbar	40 - 60 mbar
60 - 90 kilo	100 - 140 mbar	60 - 70 mbar	60 - 70 mbar
90+ kilo	150 mbar	75 mbar	75 mbar

Hvor mye sprett du får med ditt AirTrack produkt avhenger helt av hvor mye trykk du har i den. Om AirTrack modulen er fylt opp til høyeste nivå, kan overflaten føles ut som et golv, noe som er nyttig for konkurransetrening. Er AirTracken blåst opp til standardnivå er den ideell til lavterskel trening samt til middels avansert trening. Blåst opp til et minimumsnivå er den god til lek og fritidsaktiviteter.

OBS! Det er umulig å blåse opp en AirTrack og å lage for høyt trykk i AirTracken med de pumpene som AirTrack har og som hører til enheten. For å unngå skader og å ødelegge AirTracken anbefaler vi at du kun bruker pumpen som hører til AirTracken for å blåse den opp.

Sette opp AirTracken:

- Ikke ha skarpe gjenstander i nærheten av AirTrackproduktet.
- Aldri plasser AirTrack produktet i nærheten av hindringer av noe slag, det være seg lavt tak, trær eller kraftlinjer. Plasser heller aldri AirTracken i en skråning som skråner mer enn 5%.
- Området som AirTrack produktet skal stå på må være rent, tørt, flatt og fritt for hindringer og vegger man kan hoppe inn i ved et uhell.
- Sett alltid opp AirTrack produktet i omgivelsene den skal brukes i, ikke dra eller kast den. Løft den i håndtakene og unngå at den skrapet mot noe.
- Ikke bruk AirTrackproduktet i fuktige omgivelser på grunn av fare for støt og elektrisk sjokk.

Trykk:

- Ikke bruk en kompressor, bruk bare godkjent pumpe som er beregnet på ditt AirTrackprodukt.
- Sjekk trykket i AirTrackproduktet før du går i gang med treningen.
- Sørg for at AirTrack produktet har nok lufttrykk

Vedlikehold

- Tørk av AirTracken om den er møkkete eller våt. Aldri transporter eller lagre AirTrack produktet om den er fuktig eller møkkete.
- AirTracken kan vaskes med vann og mild såpe, ikke bruk sterke vaskemidler.
- Ikke bruk AirTracken om den er ødelagt, lekker eller når deler er slitt eller mangler.

Advarsel


- Vær obs på at AirTracken ikke er en landingsmatte.
- AirTrackene kan flytte på seg under bruk, dette kan forårsake skade.
- Alle aktiviteter som innebærer høyde, bevegelse og rotering (generell luftakrobatikk) kan resultere i seriøs skade, lammelser eller død.
- Alle som bruker en AirTrack må ta innover seg at det er en risikofaktor ved å bruke AirTrack.
- Ekstra sikkerhetsmatter eliminerer ikke risikoen for skader og du må være obs slik at produktet brukes i henhold til retningslinjene.



STEP BY STEP SET-UP

! Les sikkerhetsreglene før du setter opp AirTracken.

1. Forbered en ren, stor flate som passer for AirTrackproduktet, ta AirTracken ut av bagen og sørg for at den er rullet ut langt nok slik ventilen blir synlig.
2. **OV10 blåser/fotpumpe** Pass på at adapteren sitter godt nok på slangen og at blåseren eller fotpumpen er stilt inn på å blåse.
Hikoki pumpe Fest den sylinderformede adapteren for den sorte ventilen og den gråfargede koneformede adapteren for den grå ventilen.
Blåser du opp AirTracken via den grå ventilen? Pass på at taggen på innsiden er ute!
3. Blås opp AirTracken til den får fasongen den skal ha. Sjekk trykket underveis ved å teste overflaten med hånda eller bruk et manometer.
4. Skru av og koble fra pumpen.
5. Bruker du den svarte ventilen til å blåse opp AirTracken? Pass på at du ikke ødelegger hetten eller plasttråden den henger i ved å tvinge den på ventilen. Bruka hånda til å blokkere luften før du lukker ventilen.



SETTE OPP AIRTRACKEN

Gratulerer med ditt nye AirTrack produkt!

Å sette den opp og komme i gang er enklere enn du tror. Sørg for at du finner en ledig og stor nok plass uten skarpe gjenstander, eller vegger som kan ødelegge AirTracken. Om du setter opp AirTracken utendørs, sørg for at du har et passende underlag under AirTracken.

Ikke bruk en kompressor for å blåse opp AirTracken. Du må kun bruke godkjente pumper fra AirTrackFactory.



Hikoki pumpe



OV10 pumpe



Fotpumpe

	Hikoki pumpe	OV10 pumpe	Fotpumpe
Trykk	Lav (0-90mbar)	Høy (0-250 mbar)	Høy (0-300 mbar)
Fart	Kjapt å blåse opp.	Middels rask å blåse opp.	Ikke så rask å blåse opp
Størrelse	Medium/store AirTrack produkter	Små/medium AirTrack produkter	Små AirTrack produkter
Ventil	Svarte og grå ventiler	Grå ventiler	Grå ventiler

Bruker du den grå ventilen? Pass på at taggen inne i ventilen er ute og at den ikke lekker luft!



6. Bruk Hikoki koneformede adapter eller en OV10 pumpe på de grå ventilene for å finjustere trykket. Et manometer vil være til god hjelp med å finne det perfekte trykket.
7. Sjekk trykket i AirTracken før hver trening! Entev ved hjelp av et manometer eller ved at du hopper på AirTracken for å sjekke om produktet har nok luft. Om du kan kjenne gulvet gjennom AirTracken, er ikke AirTracken klar til bruk.
8. Når alt er klart for trening eller moro: Kos deg og ha det gøy!



HVORDAN PAKKER JEG NED MITT NYE AIRTRACK PRODUKT?

Først må du sørge for at matten er ren og tørr før du pakker den vekk til neste gang.

Du kan tømme AirTracken raskere ved å suge ut den resterende luften med pumpen. Da kobler du bare pumpens slange til den munningen som trekker ut luft og kobler den til AirTracken som om du skulle blåse den opp.

Airtracken skal passe inn i bagen sin, så ha bagen i nærheten når du begynner å rulle den sammen slik at du ikke bretter den for bredt.

Når AirTracken er ferdig brettet, pass på at ikke de svarte ventilene havner på topp av hverandre. Om de blir liggende å presse oppå hverandre kan ventilene skades og AirTracken kan begynne å lekke.

SLIK GJØR DU

1. Åpne alle ventilene på AirTracken for å slippe ut luften. Begynn å brette inn sidene eller rulle den sammen for å presse ut luften. Bruk pumpen for å tømme den for luft raskere!



2. Når det meste av luften er presset ut, brett fold inn hver side av AirTracken og sørg for at bredden passer med målene på oppbevaringsbagen. De svarte ventilene må ikke havne ovenfor hverandre.



3. Rull AirTrackproduktet sammen mot ventilene slik at de forblir åpne så lenge som mulig. Jo tettere du klarer å rulle AirTracken sammen, jo enklere er det å transportere den!



4. Etter at AirTracken er rullet sammen, LUKK VENTILENE! Dette hindrer hetten til ventilen fra å ødelegge ventilens feste. Bruk den svarte stroppen som et belte for å holde AirTracken sammen.
5. Når AirTracken er rullet sammen, plasser oppbevaringsbagen over AirTracken, vipp bagen (med AirTracken inni) slik at åpningen på bagen er opp. Lukk borrelåsstroppene først, deretter de andre flikene og stram til med stroppene.



VANLIGE UTFORDRINGER MED AIRTRACK!

Får du ikke plass til AirTrack produktet i bagen?

Når du ruller opp en AirBeam, pass på at du har midtlinjen ned mot gulvet!

Vi anbefaler at du bruker pumpen for å få siste rest med luft ut av AirTracken. Kobl pumpens slange til den munningen som trekker ut luft og kobler den til AirTracken for å trekke ut luften.




Hjelp! AirTracken min lekker!

Grå ventil: Taggen inne i den grå ventilen blir ofte stående åpen når hetta er skrudd på (taggen er dyttet inn) og da lekker ventilen. Sørg for at ventilen er låst ved å dra den grå taggen ut før ventilen lukkes og hetta skrus på.

Svart ventil: De svarte ventilene har en gummiert pakning rundt pluggen som skrus i åpningen av AirTracken og som hindrer luften i å lekke og presse. Ligger ikke denne pakningen riktig når pluggen skrus kan den skades. Kontakt oss om du trenger en ny pakning!

Før du stenger den svarte ventilen, sjekk at pakningen sitter riktig! Opplever du fortsatt lekkasje av luft med AirTracken din? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg videre!



Når jeg tar vekk pumpen fra den grå ventilen, forsvinner all luften!

Sørg for at taggen inne i ventilen er lukket før du kobler til pumpen! (Taggen skal være ute når den er lukket) Dytt bare taggen inn når du skal tømme den for luft eller justere lufttrykket.





KONTAKT

Er det problemer som du ikke finner svar på i denne brosjyren? Ta kontakt med oss:

Klubben AS

Epost: Info@klubben.no

Tlf: 62 95 06 10



F . A . Q .

Hvor lang tid tar det å blåse opp en AirTrack?

Store AirTrack produkter: De fleste AirTrack produktene kan blåses opp i løpet av 4 minutter med våre kraftige pumper. En 12 x 2 m AirTrack P2 blåses opp på 2,5 minutt med en Hikoki pumpe.

Små AirTrack produkter/hjemmeproduktene: Bruker du fotpumpen, kan de mindre enhetene blåses opp på få minutter. Om du ønsker at det skal gå superraskt, anbefaler vi OV10 pumpen!

Kan du ødelegge AirTrack produktene ved å blåse de opp for mye?

Nei. Det ekstreme trykket som skal til for å ødelegge AirTrack produktene klarer du ikke å få til når du bruker våre pumper som er beregnet på AirTrack enhetene. Ikke bruk pumper eller kompressorer som ikke er AirTrack compatible.

Det er gått 24 timer siden jeg blåste den opp og nå har AirTracken mistet luft!

AirTrackene er ikke laget for å holde på luften over natta. Temperaturforskjell og værforhold virker inn på trykket inne i AirTracken. Sørg for at luftmengden er slik du ønsker den før hver trening.

Hva er forventet levetid på AirTrack produktene?

Dette kommer seg an på bruken av produktene og hvor ofte og hardt de brukes. At de varer i mer enn 7 år er ikke unormalt.

Hva er garantien på produktene?

Det er to års garanti på AirTrack produktene våre. Vår aller nyeste generasjon med produkter mener vi er så gode at der har vi utvidet garantien og satt den til fem år. Er du usikker hvilken type du har eller hvordan en garantisak skal fremmes, ta kontakt med oss.

Hva kan gjøres når AirTracken lekker luft?

Det første du må gjøre er å sjekke om ventilene er lukket. Om en av ventilene er lekk, ta kontakt! Har AirTracken blitt punktert eller sprukket i en søm kan du ta kontakt med oss. Du trenger ikke å sende inn AirTracken til reparasjon, men vi sender deg et reparasjonssett og bistår deg over telefon.



AirTrack Factory

Klubben.no
Færdervegen 49
2270 Flisa
Norway

www.klubben.no
info@klubben.no
facebook.com/klubben.no
instagram.com/klubbenno